

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/dives-dmae-10ml-monokoktajl-na-bazie-dimethylaminoethanolu-do-soft-liftingu-skory-p-16803.html>



Dives DMAE 10ml Monokoktajl na bazie Dimethylaminoethanolu do soft- liftingu skóry

Cena	49,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DI 1655-1
Kod EAN	4251871101655
Producent	Dives
Opis	Dives DMAE 10ml Monokoktajl na bazie Dimethylaminoethanolu

Opis produktu

Dives DMAE 10ml Monokoktajl na bazie Dimethylaminoethanolu do soft- liftingu skóry

Koktajl zawiera wysokostężony DMAE – prekursor acetylocholiny, zwiększający napięcie mięśniowe skóry. W wyniku podniesienia tonusu mięśniowego, skóra odzyskuje swoje młodzieńcze kontury i widocznie się wygładza. DMAE stanowi także silny składnik przeciwzmarszczkowy i antyutleniający. Nadaje objętość zwiotczonej skórze, pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, wygładza skórę i długotrwale utrzymuje efekt poprawy tonusu skóry.

Składniki aktywne:

Dimethylaminoethanol DMAE (1%) – poprawia napięcie skóry, wygładza zmarszczki, działa antyoksydacyjnie i nawilżająco.

Wskazania zabiegowe:

- soft-lifting skóry
- zwiększenie napięcia mięśniowego
- poprawa konturu i owalu twarzy
- pogrubienie struktury i jędrności skóry
- stymulacja syntezy kolagenu i elastyny

Przeciwwskazania:

- choroby skórne w miejscu zabiegowym
- ciąża i laktacja
- nowotwór
- nieustabilizowana cukrzyca
- epilepsja
- choroby układu immunologicznego
- choroby krwi związane z nadmiernym krwawieniem
- nadwrażliwość lub alergia na jakikolwiek składnik preparatu

Sposób użycia:

Produkt może być stosowany samodzielnie lub jako dodatek do innych formuł DIVES MED. Aplikować na oczyszczoną skórę do momentu uzyskania pożądanego efektu. Nie przekraczać 3ml produktu na obszar zabiegowy. Przed wykonaniem zabiegu należy bezwzględnie przeprowadzić wywiad medyczny, wykluczyć przeciwwskazania oraz uzyskać świadomą zgodę na wykonanie zabiegu oraz poinformować pacjenta możliwych rezultatach i ewentualnych działaniach niepożądanych. Do uzyskania zadawalających i trwałych efektów należy wykonać 4-6 zabiegów, w odstępach 10-14 dniowych. Nieprawidłowe lub niezgodne z zaleceniami producenta użycie produktu może prowadzić do wystąpienia powikłań i działań niepożądanych.

Działania niepożądane:

Aplikacja produktu DMAE może powodować zaczerwienienie, obrzęk lub niewielkie zasinienie w miejscu zabiegowym. Zazwyczaj zmiany te są łagodne i ustępują po kilku dniach.

Obszary stosowania:

- twarz
- podbródek i podżuchwowa linia szczęki
- ramiona
- przednia ściana brzucha
- wewnętrzna strona ud
- zwiótczenia kolan
- rozstępy

Zalecenie pozabiegowe:

Aby uzyskać optymalne efekty zabiegu oraz bezpieczną rekonwalescencję należy:

- nie nakładać makijażu do 12 godzin w miejscu zabiegowym
- unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 2 tygodni po zabiegu
- nie narażać miejsca korekcji na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur
- wszelkie niepokojące zmiany zgłosić niezwłocznie do specjalisty wykonującego zabieg

Środki ostrożności:

Przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego przez lekarzy oraz personel medyczny. Przed użyciem zaleca się uzyskanie świadomej zgody na wykonanie zabiegu. Produkt aplikować tylko na zdrową skórę

Zawartość opakowania używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji. Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy ampułka jest uszkodzona lub była nieprawidłowo przechowywana.

Okres przydatności i sposób przechowywania:

Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone lub było nieprawidłowo przechowywane. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15°C-25°C , chronić przed zamarzaniem oraz bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Zawartość opakowania używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji.

UWAGA! Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

[Sprawdź kosmetyki profesjonalne uzupełniające zabiegi, kosmeceutyki po zabiegu.](#)