

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/dives-med-set-lactic-peel-3-x-50-ml-peeling-chemiczny-na-bazie-kwasu-mlekowego-p-15948.html>



Dives MED Set Lactic Peel 3 x 50 ml Peeling chemiczny na bazie kwasu mlekowego

Cena	255,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DI 1471
Kod EAN	4251871101471
Producent	Dives
Opis	Dives MED Set Lactic Peel 3 x 50ml

Opis produktu

Dives MED Set Lactic Peel 3 x 50ml Peeling chemiczny na bazie kwasu mlekowego

LACTIC PEEL to całoroczny peeling na bazie kwasu mlekowego i DMAE skonstruowany do zwiększenia nawilżenia, napięcia i soft-liftingu skóry. Synergiczne działanie obu składników długotrwale przywraca skórze jędrność oraz zapobiega utracie elastyczności w procesie starzenia. Formuła peelingu działa bardzo delikatnie na skórę powodując minimalne podrażnienie i długotrwały efekt odświeżenia. Peeling dedykowany do odnowy skór dojrzałych, suchych i zmęczonych, pozbawionych blasku i napięcia. Kwas mlekowy intensywnie nawilża skórę i stabilizuje jej hydrodynamikę, dzięki czemu odzyskuje ona swoją naturalną gładkość i promienisty wygląd. Jednocześnie stymuluje syntezę włókien kolagenowych i elastynowych, powodując zagęszczenie i poprawę struktury skóry. Obecny DMAE zwiększa tonus mięśniowy, wygładzając zmarszczki i przywracając młodzieńcze kontury. Wielokierunkowe i zoptymalizowane działanie Lactic Peel sprawia, że stanowi komplementarne rozwiązanie dla skór dojrzałych i niezbędny element skutecznych terapii przeciwstarzeniowych.

Zawartość opakowania:

- PRE PEEL SPRAY 1 – preparat przygotowujący 50ml
- LACTIC PEEL 2 – peeling właściwy 50ml
- NEUTRALIZING GEL 3 – preparat neutralizujący 50ml
- pędzelek do kwasu
- dozownik z miarką

Działanie:

- poprawa nawilżenia i hydrodynamiki skóry
- poprawa napięcia i konturu twarzy
- pogrubienie struktury i jędrności skóry
- stymulacja syntezy kolagenu i elastyny
- niwelowanie zmarszczek i oznak starzenia
- ochrona antyoksydacyjna
- przywrócenie gładkości i promiennego wyglądu

Wskazania:

- soft-lifting skóry
- skóra wrażliwa i naczyniowa
- skóra sucha i odwodniona
- skóra z widocznymi oznakami starzenia
- skóry szare, matowe i pozbawione blasku
- zaburzenia keratynizacji i pigmentacji skóry



ROZTWÓR

2,9 pH



APLIKACJA

1 warstwa na 4-8 minut



SKŁAD

– kwas mlekowy (72%)
– Dimethylaminoethanol (DMAE) (11%)

Skład i sposób działania:

Kwas mlekowy (72%) – kwas AHA o silnym działaniu nawilżającym i nawadniającym. Stanowi główny składnik fizjologicznego NMF (naturalnego czynnika nawilżającego). Stymuluje ceramidy naskórka, powodując uszczelnienie płaszcza hydrolipidowego skóry. Wpływa pozytywnie na szybkość wymiany komórek naskórka, dając długotrwały efekt odświeżenia skóry, bez uczucia suchości. Hamuje procesy melanotwórcze, skutecznie ograniczając powstawanie przebarwień. Stymuluje indukcję włókien podporowych, dając długoterminowe efekty zagęszczenia i pogrubienia skóry.

Dimethylaminoethanol (DMAE) (11%) – prekursor acetylocholiny, zwiększający napięcie mięśniowe skóry. W wyniku podniesienia tonusu mięśniowego, skóra odzyskuje swoje młodzieńcze kontury i widocznie się wygładza. DMAE stanowi także silny składnik przeciwzmarszczkowy i antyutleniający. Nadaje objętość zwiótczałej skórze, pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, wygładza skórę i długotrwale utrzymuje efekt liftingu skóry.

Przeciwwskazania:

DIVES MED Lactic Peel nie stosować w przypadku:

- ciąży i laktacji
- infekcji bakteryjnej i grzybiczej w obrębie miejsca zabiegowego
- infekcji wirusowej skóry np.: aktywnej opryszczki, brodawek płaskich
- uszkodzeń skórnych i otwartych ran
- terapii dermatologicznych z użyciem izotretinoiny i pochodnych witaminy A (do 12 miesięcy od zakończenia leczenia)
- nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek składnik preparatu
- aktywnych chorób autoimmunologicznych
- ostrych i przewlekłych dermatoz i chorób skóry
- aktywnego trądziku różowatego
- nowotworów, leczenia chemioterapią lub radioterapią
- skłonności do blizn przerostowych i bliznowców

Sposób użycia:

DIVES MED Lactic Peel przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego przez lekarzy oraz specjalistów medycyny i kosmetyki estetycznej.

Przed użyciem kwasu, skórę oczyścić i odłuszczyć z użyciem PREPEEL LOTION 1. Zabezpieczyć oczy wilgotnymi kompresami, a delikatne obszary (kącik ust, powiek, płatki nosa) tłustą maścią lub wazeliną. Nalać ok 2,5-5ml LACTIC PEEL 2 do miarki, w zależności od wielkości obszaru zabiegowego. Odlany roztwór aplikować równomiernie, szybkimi ruchami, cienką warstwą za pomocą pędzelka. Pozostawić na 4 – 8 minut, a następnie zmyć wodą. W celu złagodzenia skóry i przywrócenia jej pH nanieść na osuszoną skórę preparat neutralizujący NEUTRALIZING GEL 3 na 2-5 minut, a następnie całość ponownie zmyć zimną wodą. Zabieg zakończyć kremem ochronnym z linii DIVES MED – GLOBAL REGENERATION, który zniweluje uczucie ewentualnego podrażnienia i dyskomfortu.

Działania niepożądane:

W zależności od zastosowanej procedury i właściwości osobniczych skóry pacjenta, peeling może prowadzić do podrażnienia, zaczerwienienia i złuszczenia skóry.

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanej reakcji lub nadmiernego podrażnienia skóry należy niezwłocznie zastosować DIVES MED – NEUTRALIZING GEL 3 i pozostawić go na 4-5 min, a następnie zmyć dużą ilością zimnej wody.

Zalecenie okołozabiegowe:

Aby uzyskać optymalne efekty zabiegu oraz bezpieczną rekonwalescencję należy:

- nie nakładać makijażu do 12 godzin po zabiegu
- bezpośrednio po zabiegu unikać ekspozycji na naturalne lub sztuczne działanie promieniowania ultrafioletowego oraz korzystania z sauny i basenów
- stosować bogate kremy regenerujące oraz wysokie filtry UV np. DIVES MED – GLOBAL PROTECTION SPF 50
- w przypadku wystąpienia efektu keratolitycznego, nie usuwać i nie odrywać płatków złuszczonej skóry
- nie stosować innych środków peelingujących i substancji o właściwościach drażniących do momentu całkowitej rekonwalescencji skóry

Środki ostrożności:

Przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki.

Preparat przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego przez lekarzy oraz specjalistów medycyny i kosmetyki estetycznej.

Przed wykonaniem zabiegu należy bezwzględnie przeprowadzić wywiad medyczny, wykluczyć przeciwwskazania oraz uzyskać świadomą zgodę na wykonanie zabiegu.

Produkt silnie drażniący skórę i błony śluzowe. Może powodować chemiczne uszkodzenie oczu. Chronić od kontaktu z oczami. W przypadku dostania się do oczu, natychmiast przemywać je zimną wodą do ustąpienia pieczenia i niezwłocznie zgłosić się do kontroli okulistycznej.

Przed rozpoczęciem procedury aplikacji konieczne jest zabezpieczenie oczu. Pacjentom z soczewkami kontaktowymi należy zalecić ich zdjęcie.

Nie stosować na znamiona, tatuaże oraz makijaż permanentny.

Stosować wyłącznie na skórach fototypu I-IV według skali Fitzpatricka.

Produkt do stosowania zewnętrznego. Nie wstrzykiwać ani nie spożywać.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy butelka była uszkodzona lub nieprawidłowo przechowywana.

Nieprawidłowe lub niezgodne z zaleceniami producenta użycie produktu może prowadzić do wystąpienia powikłań i działań niepożądanych.

Okres przydatności i sposób przechowywania:

Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone lub było nieprawidłowo przechowywane. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, chronić przed zamrażaniem oraz bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA! Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego przez lekarzy oraz specjalistów medycyny estetycznej.

[Sprawdź kosmetyki profesjonalne uzupełniające zabiegi, kosmeceutyki po zabiegu.](#)