

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/exo-frezarka-podologiczna-classic-file-z-pochlaniaczem-p-18732.html>



Exo Frezarka podologiczna Classic File z pochłaniaczem

Cena	3 950,00 zł
Cena poprzednia	4 649,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AC 101599
Kod EAN	5906717402432
Producent	Activ
Opis	Exo Frezarka podologiczna Classic File z pochłaniaczem

Opis produktu

Exo Frezarka podologiczna Classic File z pochłaniaczem

EXO to nowa marka na rynku, która dostarcza najwyższej jakości produkty dla branży kosmetycznej i podologicznej. Odznacza się wyjątkową dbałością o swe produkty oraz konsekwentną uważnością na potrzeby klienta.



Funkcjonalność i prostota

Głowica z mikrosilnikiem pozwala na ustawienie prędkości od 0 do 30 tysięcy obrotów na minutę. W każdej chwili można odstawić głowicę na silikonową podstawkę. W środku turbiny znajdziemy założony specjalny worek filtrujący. Po zapełnieniu filtr trzeba wyrzucić, aby urządzenie zachowało swoją żywotność. W ofercie sklepu dostępne filtry wymienne.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Frezarka z pochłaniaczem to doskonałe rozwiązanie pod względem higienicznym oraz zdrowotnym. Chroni płuca przed wdychaniem całego ścieranego materiału. Pochłaniany pył nie krąży po pokoju, w którym wykonywany jest zabieg. Dzięki

temu nie osadzi się na meblach i przedmiotach, po których mogą się rozmnażać bakterie i wirusy zasiedlające naskórek oraz paznokcie.

Łatwość użytkowania

Cyfrowy wyświetlacz będzie wskazywał wybraną prędkość. Pokrętko z lewej strony służy do włączania i wyłączania, oraz do ustawiania kierunku obrotów. Pokrętko z prawej strony to regulowanie mocy ssania. Używanie tej frezarki jest więc nadzwyczaj łatwe oraz intuicyjne.

Specyfikacja:

- Urządzenie doskonałe do pedicure oraz leczenia dolegliwości stóp.
- Głowica z mikrosilnikiem z prędkością 30.000 obrotów/min.
- Zmiana kierunku obrotów
- Efektywny pochłaniacz pyłu
- Gwarancja 12 miesięcy
- W skład zestawu wchodzi: baza sterująca, głowica z mikrosilnikiem (połączona z węzem), uchwyt do głowicy, wiertło czyszczące do głowicy, instrukcję.

Dane techniczne:

- Napięcie: 220-240 V/50 Hz
- Turbina ssąca: 300W
- Głowica: 50W
- Głośność urządzenia 57dB-68dB
- Mikrosilnik: 5,7 Nm / 30.000 obrotów/min
- Pochłaniana ilość powietrza: 295 l/min
- Wymiary urządzenia sterującego: (L x H x D) 160 x 185 x 240 mm
- Waga: 3,1 kg (zestaw)
- Bezpiecznik: T2.5 A
- Klasa izolacji: 2, typ